



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. LP182/2019
din 19.12.2019

privind calitatea apei potabile

Publicat : 03.01.2020 în MONITORUL OFICIAL Nr. 1-2 art. 2 Data intrării în vigoare

MODIFICAT

[LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25](#)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parțial:

– art. 2 pct. 7-9, art. 4 alin. (1) lit. (b) și alin. (2), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) lit. (a) și alin. (3), art. 15 și 16 din Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare), text cu relevanță pentru SEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 435 din 23 decembrie 2020, CELEX: 32020L2184;

– art. 2 pct. 2-4 și anexele I-III din Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 296 din 7 noiembrie 2013, CELEX: 32013L0051.

[Clauza de armonizare în redacția LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Obiectul, scopul și obiectivele legii

(1) Prezenta lege stabilește cadrul legal privind calitatea apei potabile, precum și măsurile din partea autorităților responsabile pentru asigurarea conformității calității apei potabile.

(2) Scopul prezentei legi constă în asigurarea durabilă a conformității calității apei potabile prin crearea unui cadru legal flexibil și transparent, precum și prin promovarea unui management adecvat al riscurilor.

(3) Prezenta lege are ca obiectiv protecția sănătății umane împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei potabile prin asigurarea inofensivității și purității acesteia.

Articolul 2. Noțiuni

În sensul prezentei legi, noțiunile utilizate semnifică următoarele:

apă potabilă - apă destinată consumului uman, și anume:

a) apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, pentru prepararea hranei, pentru igiena personală, igiena locuinței sau a obiectelor casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin rețea de distribuție, din sursă sau rezervor, ori este distribuită în sticle sau în alte recipiente;

b) apă folosită în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori a substanțelor destinate consumului uman;

sistem casnic de distribuție - totalitatea conductelor, garniturilor și dispozitivelor instalate între robinetele de apă potabilă și rețeaua de distribuție exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea operatorului, în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;

plan de siguranță a apei potabile - plan de management al riscului pentru un sistem de alimentare cu apă potabilă, cu identificarea, la fiecare etapă a alimentării cu apă potabilă, a riscurilor ce pot afecta calitatea apei și sănătatea umană și a măsurilor de reducere și gestionare a riscurilor;

doză orientativă - doză efectivă ingerată de o persoană într-un an, rezultând din toți radionuclizii a căror prezență a fost detectată într-o sursă de apă potabilă, de origine naturală și/sau artificială, cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produselor de viață scurtă rezultate din dezintegrarea radonului;

[Art.2 noțiunea introdusă prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

eveniment periculos - eveniment care introduce pericole și care nu permite înlăturarea acestor pericole din sistemul de alimentare cu apă potabilă;

[Art.2 noțiunea introdusă prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

parametru valoric - valoare a parametrilor microbiologici, chimici și indicatori, precum și a substanțelor radioactive a căror prezență în apa potabilă prezintă un risc pentru sănătatea umană, fiind necesară luarea unor măsuri de îmbunătățire a calității apei până la un nivel care să respecte cerințele de protecție a sănătății umane din punctul de vedere al siguranței microbiologice, chimice și al radioprotecției;

[Art.2 noțiunea introdusă prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

pericol - prezență în apă a unor agenți biologici, chimici, fizici ori radiologici sau orice alt fenomen care afectează starea apei și poate dăuna sănătății umane;

[Art.2 noțiunea introdusă prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

risc - combinație dintre probabilitatea producerii unui eveniment periculos și gravitatea consecințelor în cazul apariției unui pericol și/sau al producerii unui eveniment periculos în sistemul de aprovizionare cu apă potabilă;

[Art.2 noțiunea introdusă prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

substanță radioactivă - orice substanță care conține unul sau mai mulți radionuclizi a căror activitate sau concentrație nu poate fi ignorată din punctul de vedere al radioprotecției.

[Art.2 noțiunea introdusă prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

Articolul 3. Excepții

(1) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică:

a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autoritățile competente în conformitate cu legislația;

b) apelor care au proprietăți terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege și al reglementărilor privind apele minerale medicinale, aprobate de Guvern;

c) apei potabile provenite de la producătorii de apă care furnizează mai puțin de 10 m³ în medie pe zi sau care deservește mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazului în care apa este produsă ca parte a unei activități comerciale sau publice. Valorile parametrilor de calitate pentru apa din aceste sisteme se aprobă de Guvern, cu evaluarea preliminară a riscurilor, fără a pune în pericol sănătatea consumatorilor.

(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), Agenția Națională pentru Sănătate Publică, inclusiv prin subdiviziunile sale teritoriale, informează populația vizată despre aceste excepții și despre măsurile care pot fi luate în vederea protejării sănătății de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situația în care se determină că, prin calitatea sa, o astfel de apă constituie un potențial pericol pentru sănătatea umană, populației potențial afectate i se vor face imediat recomandările de rigoare, conform Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, aprobat de Guvern.

Capitolul II

CONDIȚIILE DE CALITATE A APEI POTABILE

Articolul 4. Obligații generale

(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată, îndeplinind următoarele condiții:

a) să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană;

b) să întrunească valorile admise pentru parametrii stabiliți în tabelele 1A, 1B, 2 și 3 din anexa nr. 1 și în tabelul 1 din anexa nr. 2;

[Art.4 al.(1), lit.b) în redacția LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

c) să corespundă cerințelor prevăzute la art. 5-7, 9 și 11.

(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calității apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creșterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obținerea apei potabile.

(3) Evaluarea riscurilor și identificarea pericolelor și a evenimentelor periculoase pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă se realizează conform Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile.

[Art.4 al.(3) introdus prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

(4) Captarea, tratarea și distribuția apei potabile se supun autorizării sanitare de funcționare în conformitate cu art. 23² alin. (1) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice.

[Art.4 al.(4) introdus prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

(5) Parametrii valorici, frecvența de prelevare și analiză, caracteristicile de performanță și metodele de analiză pentru substanțele radioactive din apa potabilă sunt stabilite în anexa nr. 2.

[Art.4 al.(5) introdus prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

Articolul 5. Calitatea apei potabile

(1) Calitatea apei potabile, inclusiv a apei calde, trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexele nr. 1 și nr. 2. Valorile parametrilor indicatori prevăzuți în tabelul 3 din anexa nr. 1 sunt stabilite în scopul evaluării calității apei potabile în cadrul programelor de monitorizare și al îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta lege.

[Art.5 al.(1) în redacția LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

(2) Guvernul aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sînt incluși în

anexele nr. 1 și nr. 2, în cazurile în care o impun măsurile de protecție a sănătății publice. Valorile aprobate trebuie să respecte condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

[Art.5 al.(2) modificat prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

Articolul 6. Punctul de conformitate

(1) Calitatea apei potabile este conformă dacă valorile stabilite pentru parametrii de calitate corespund celor prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 în următoarele puncte de prelevare a probelor:

a) la robinetul consumatorului, în punctul de intrare în clădire și la cișmelele stradale, în cazul apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție;

b) în punctul de curgere a apei din rezervor/cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;

c) în punctul în care apa se îmbuteliază în sticle sau alte recipiente destinate comercializării, în cazul apei potabile îmbuteliate;

d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producere la întreprinderile alimentare.

(2) Dacă, în situația prevăzută la alin. (1) lit. a), se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite în anexele nr. 1 și nr. 2 din cauza sistemului casnic de distribuție sau a modului de întreținere a acestuia, se consideră că au fost îndeplinite obligațiile ce revin producătorului de apă potabilă, respectiv, operatorului, cu excepția situației în care apa este furnizată direct consumatorului, iar producătorul, respectiv, operatorul este responsabil și de întreținerea rețelelor interioare.

(3) În cazul constatării situației prevăzute la alin. (2):

a) operatorii notifică autoritățile administrației publice locale și/sau proprietarii despre măsurile adecvate de remediere și întreținere a rețelei sau despre tehnicile adecvate de tratare ce trebuie aplicate pentru a reduce sau a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate ai apei potabile, informând simultan Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

b) Agenția Națională pentru Sănătate Publică notifică consumatorii vizați despre măsurile suplimentare ce trebuie adoptate pentru prevenirea îmbolnăvirilor, dacă acestea se impun.

[Art.6 modificat prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

Capitolul III

SUPRAVEGHERE ȘI MONITORIZARE

Articolul 7. Controlul calității apei potabile

(1) Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, operator și autorități publice după cum urmează:

a) producătorii de apă potabilă și operatorii asigură monitorizarea operațională, conformarea la parametrii de calitate și finanțarea monitorizării de audit și de control al calității apei potabile;

b) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, inclusiv prin subdiviziunile sale teritoriale, asigură monitorizarea de audit a calității apei potabile la orice etapă de producere a apei (extragere, tratare, înmagazinare, distribuire) și a calității surselor de apă destinate îmbutelierii, precum și a calității apelor potabile îmbuteliate înainte de plasarea lor pe piață, cu scopul de a verifica conformitatea apei care urmează a fi distribuită consumatorului cu cerințele de calitate și de a preveni riscurile pentru sănătatea publică;

c) Agenția Națională privind Siguranța Alimentelor asigură supravegherea calității apei potabile utilizate de întreprinderile alimentare și supravegherea pe piață a apei potabile îmbuteliate.

(2) Ministerul Sănătății va lua toate măsurile în scopul asigurării capacităților de laborator și a calificării personalului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică pentru realizarea monitorizării de audit a calității apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică.

(3) Producătorii de apă potabilă sau operatorii, prin sistem public ori individual, prin îmbuteliere în sticle sau în alte recipiente pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea operațională, de control al apei potabile, conform unui program care va cuprinde controlul eficienței tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecției, și controlul calității apei potabile produse și furnizate.

(4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (3) se stabilesc în conformitate cu Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, iar programul de monitorizare se aprobă de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

(5) Laboratoarele care efectuează încercări ale calității apei potabile, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, vor respecta specificațiile referitoare la metoda de analiză a parametrilor stabiliți conform Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile. Agenția Națională pentru Sănătate Publică plasează anual pe pagina web oficială lista laboratoarelor care efectuează încercări ale calității apei potabile.

(6) Pentru evaluarea calității apei potabile se pot utiliza și alte metode de analiză aprobate de organismul național de standardizare. Laboratoarele care recurg la metode alternative prezintă toate informațiile de validare a acestora.

(7) Agenția Națională pentru Sănătate Publică este în drept să decidă efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi ce atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri conform tabelului 3 din anexa nr. 1 și

care constituie un potențial pericol pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individual pentru fiecare substanță sau microorganism în cauză.

[Art.7 modificat prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

Articolul 8. Proceduri de analiză a calității apei

potabile

(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural - fântânile, puțurile de adâncime mică și captările de apă - se verifică de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, la solicitarea autorității publice locale sau a deținătorului sursei de apă, la un interval de 3 ani, la parametri chimici, și anual, la cei microbiologici, prin prelevare a probelor de apă și analize de laborator.

(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată, în baza analizelor, de către un laborator abilitat, se consemnează pe o plăcuță aplicată la vedere pe sursa de apă sau în vecinătatea ei.

(3) În cazul în care analizele de laborator arată că apa nu îndeplinește condițiile de potabilitate, se interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor și pentru irigații.

(4) Deținătorii surselor de apă și operatorii rețelelor de alimentare cu apă asigură accesul organelor de control la sursele de apă și la rețelele de alimentare pentru prelevarea de probe și protejarea acestora împotriva contaminărilor de orice fel.

(5) Costurile de prelevare și analiză a probelor de apă prelevate se suportă de către deținătorul sursei de apă, respectiv, operatorul rețelei de alimentare cu apă, conform listei și tarifelor pentru serviciile contra cost prestate în sfera sănătății publice pentru persoanele fizice și juridice, aprobate de Guvern.

Articolul 9. Remedierea cazurilor de neconformitate

a calității apei potabile

(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuți în tabelul 3 din anexa nr. 1 este analizată în termen de 24 de ore din momentul depistării faptului de neîncadrare de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, precum și de către producătorii, operatorii și consumatorii implicați, în scopul identificării cauzei.

(2) Dacă, după toate măsurile luate pentru îndeplinirea condițiilor specificate la art. 4 alin. (1), apa potabilă nu întrunește valorile stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 1, se aplică dispozițiile art. 6 alin. (3), iar Agenția Națională pentru Sănătate Publică dispune întreprinderea măsurilor de urgență necesare pentru restabilirea calității apei. Se dă prioritate acțiunilor corective pentru parametrii a căror depășire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

(3) Agenția Națională pentru Sănătate Publică dispune interzicerea sau

restricționarea utilizării apei dacă s-au înregistrat neconformități față de valorile admise ale parametrilor și dacă apa constituie un pericol pentru sănătatea umană, verificând dacă au fost luate toate măsurile pentru protejarea sănătății umane. În astfel de cazuri, consumatorii sînt informați imediat și primesc toate recomandările ce se impun.

(4) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, împreună cu autoritățile publice locale, decide fie interzicerea, fie restricționarea utilizării apei în funcție de riscurile pentru sănătatea populației generate de întreruperea alimentării cu apă potabilă sau de restricțiile la utilizarea acesteia.

(5) În cazul neconformității cu valorile parametrilor sau cu specificațiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1, Agenția Națională pentru Sănătate Publică analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea umană și dispune luarea măsurilor pentru restabilirea calității apei în scopul protejării sănătății umane.

(6) În orice situație în care sînt luate măsuri de remediere, Agenția Națională pentru Sănătate Publică asigură informarea consumatorilor.

[Art.9 modificat prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

Articolul 10. Derogări

(1) La solicitarea furnizorului de apă potabilă, Agenția Națională pentru Sănătate Publică examinează și acordă prima derogare de la valorile parametrilor stabiliți în tabelele 2 și 3 din anexa nr. 1 sau de la valorile parametrilor stabiliți în conformitate cu art. 5 alin. (2).

(2) Derogările sunt admise exclusiv pentru parametrii prevăzuți în anexa nr. 3, iar valorile acestora nu pot depăși valorile maxime admisibile pe durata derogării, și se acordă doar în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:

1) există un plan de siguranță a apei potabile aprobat pentru sistemul respectiv de alimentare cu apă potabilă;

2) a fost identificat un nou punct de captare a apei potabile, cu bazinul hidrografic aferent;

3) a apărut o nouă sursă de poluare în cadrul bazinului hidrografic pentru captarea apei potabile sau au fost identificați recent parametri relevanți;

4) a survenit o situație excepțională neprevăzută care poate duce la depășiri temporare ale parametrilor valorici într-un bazin hidrografic existent pentru captarea apei potabile, inclusiv:

a) evenimente meteorologice extreme;

b) catastrofe naturale;

c) activități umane dăunătoare;

d) defecțiuni tehnice;

e) contaminări biologice temporare.

(3) Derogările prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă pentru o perioadă de cel mult 3 ani, iar pe durata acestei perioade, furnizorul de apă potabilă prezintă semestrial Agenției Naționale pentru Sănătate Publică un raport de evaluare a situației, incluzând informațiile specificate la alin. (6) lit. d) și e).

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) pct. 2)-4), Agenția Națională pentru Sănătate Publică examinează situația și acordă a doua derogare, pentru o perioadă de maximum 3 ani.

(5) A doua derogare se acordă în termen de 3 luni de la depunerea solicitării respective de către furnizorul de apă potabilă.

(6) Pentru obținerea derogării în conformitate cu alin. (1)-(4), furnizorul de apă potabilă prezintă Agenției Naționale pentru Sănătate Publică informații privind:

a) motivele solicitării derogării;

b) parametrul valoric în cauză, rezultatele relevante ale monitorizărilor anterioare și valoarea maximă admisibilă în temeiul derogării;

c) zona geografică, cantitatea de apă furnizată zilnic, numărul populației afectate și eventualele consecințe asupra întreprinderilor de producție alimentară;

d) schema de monitorizare, cu creșterea frecvenței de monitorizare în funcție de evaluarea factorilor de risc;

e) rezumatul planului măsurilor de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al activităților și o estimare a costurilor aferente evaluării situației;

f) durata pentru care se solicită derogarea.

(7) În cazul în care Agenția Națională pentru Sănătate Publică consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă și dacă acțiunile întreprinse în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) permit remedierea situației în termen de 30 de zile, informațiile prevăzute la alin. (6) din prezentul articol nu trebuie precizate în derogare. În acest caz, Agenția Națională pentru Sănătate Publică stabilește dacă valoarea parametrilor pentru care se solicită derogarea nu depășește valorile maxime admisibile stabilite în anexa nr. 3, precum și intervalul de timp care se acordă pentru remedierea situației.

(8) În cazul în care valoarea pentru orice parametru chimic prezent într-o sursă de aprovizionare cu apă nu a fost respectată pe o perioadă mai lungă de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, nu se mai poate acorda derogare în condițiile alin. (7).

(9) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în comun cu furnizorul de apă potabilă și autoritatea administrației publice locale, informează populația din zona de aprovizionare

cu apă, în termen de 15 zile de la acordarea derogării, cu privire la:

- a) valoarea parametrilor supuși derogării;
- b) durata derogării;
- c) riscurile potențiale pentru sănătatea publică;
- d) măsurile preventive recomandate;

e) datele de contact pentru informații suplimentare și consiliere, pentru grupurile de populație defavorizate pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit.

(10) Informarea populației se realizează prin afișarea unui anunț public la sediul autorității administrației publice locale și prin publicarea acestuia pe site-urile web oficiale ale autorității, furnizorului de apă potabilă și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

(11) Obligațiile menționate la alin. (9) și (10) nu se aplică situației prevăzute la alin. (7), cu excepția cazului în care Agenția Națională pentru Sănătate Publică decide altfel.

(12) Prevederile prezentului articol nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.

[Art.10 în redacția LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

Articolul 11. Asigurarea calității procesului tehnologic

de tratare a apei, a echipamentelor, substanțelor

și materialelor care vin în contact cu apa potabilă

(1) Materialele utilizate în sistemele de producere a apei potabile, în sistemele publice de distribuție și în sistemele de distribuție interioară care vin în contact cu apa potabilă nu trebuie să afecteze calitatea acesteia.

(2) Niciun produs utilizat în procesul de tratare sau de producere a apei potabile nu trebuie să fie prezent în apă în concentrații care depășesc valorile stabilite în anexele nr. 1 și nr. 2 și nu trebuie să genereze, direct sau indirect, un risc pentru sănătatea umană.

(3) Substanțele chimice, amestecurile, produsele, materialele și echipamentele care vin în contact cu apa potabilă se avizează sanitar conform art. 23¹ din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice.

[Art.11 în redacția LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

Articolul 11¹. Accesul la apă potabilă

(1) Ținând cont de principiul valorii economice a apei prevăzut la art. 6 din Legea apelor nr. 272/2011, de principiile subsidiarității și proporționalității, de perspectivele și

circumstanțele locale, regionale și culturale privind distribuția apei, autoritățile administrației publice locale și furnizorii de apă potabilă iau măsurile necesare pentru a îmbunătăți sau a menține accesul întregii populații la apă potabilă, inclusiv al grupurilor defavorizate, cu sensul definit la art. 1 din Legea asistenței sociale nr. 547/2003.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații:

a) să identifice persoanele care nu au acces sau care au acces limitat la apă potabilă, inclusiv grupurile defavorizate, precum și motivele lipsei de acces sau accesului limitat;

b) să evalueze posibilitățile de îmbunătățire a accesului la apă potabilă pentru persoanele menționate la lit. a);

c) să informeze persoanele menționate la lit. a) cu privire la posibilitățile de conectare la rețeaua de distribuție sau cu privire la mijloacele alternative de acces la apă potabilă;

d) să ia măsurile pe care le consideră necesare și adecvate în vederea asigurării accesului la apă potabilă pentru grupurile defavorizate.

(3) Pentru a promova utilizarea apei potabile de la robinet, autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu furnizorii de apă potabilă, instalează echipamente destinate furnizării apei potabile în spațiile publice, atât interioare, cât și exterioare, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, într-un mod proporțional cu necesitatea unor astfel de măsuri și ținându-se cont de condițiile locale specifice, cum ar fi clima și așezarea geografică.

(4) Pentru a promova utilizarea apei potabile de la robinet, autoritățile administrației publice locale și furnizorii de apă potabilă iau următoarele măsuri:

a) informarea consumatorilor cu privire la cele mai apropiate echipamente de exterior sau de interior prin care se furnizează apa potabilă;

b) lansarea campaniilor de informare a populației cu privire la calitatea apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție, în colaborare cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

c) încurajarea furnizării apei potabile în clădiri administrative și publice prin montarea de dozatoare conectate la rețeaua publică de aprovizionare cu apă potabilă.

(5) Îmbunătățirea accesului întregii populații la apă potabilă, inclusiv al grupurilor defavorizate, se realizează prin implementarea programelor și proiectelor de alimentare cu apă potabilă finanțate din fonduri de la bugetul de stat și din fonduri europene, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

[Art.11¹ introdus prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

Capitolul IV

INFORMAREA ȘI RAPORTAREA

Articolul 12. Informarea și raportarea privind

calitatea apei potabile

(1) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, inclusiv prin subdiviziunile sale teritoriale, trebuie să asigure disponibilitatea informației referitoare la calitatea apei potabile, informarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătății și despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autoritățile competente ori de către consumatorii în cauză. Informația trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp și actualizată.

(2) În scopul informării consumatorilor, Ministerul Sănătății prin intermediul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, publică anual pe site-ul web oficial al instituției Raportul național privind calitatea apei potabile, care va conține informația conform programelor de monitorizare și va cuprinde cel puțin:

a) lista sistemelor de alimentare cu apă potabilă care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 200 m³ pe zi sau care deservește mai mult de 2000 de persoane;

b) descrierea situației pentru o perioadă de 3 ani consecutivi, informațiile plasându-se pe pagina web în primul trimestru al celui de-al patrulea an;

c) aspectele la care se referă dispozițiile art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 și art. 10 alin. (7) și (8).

[Art.12 al.(2) modificat prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

(3) Informațiile necesare pentru întocmirea Raportului național privind calitatea apei potabile se prezintă Agenției Naționale pentru Sănătate Publică conform Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile.

(4) Producătorii de apă potabilă și operatorii furnizează Agenției Naționale pentru Sănătate Publică toate informațiile necesare pentru întocmirea Raportului național privind calitatea apei potabile (capacitatea sistemului, date privind calitatea apei distribuite și a celei din surse, numărul de consumatori, lungimea rețelelor, numărul de accidente pe rețea, date privind efectuarea dezinfecției, privind acreditarea laboratoarelor, informarea consumatorilor, măsurile de remediere a cazurilor de degradare a calității apei, pierderile de apă din rețea, precum și date privind materialele și regenții utilizați la tratarea apei potabile).

(5) Producătorii de apă potabilă și operatorii înregistrează și păstrează datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită și utilizată conform prevederilor Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile.

(6) Producătorii de apă potabilă și operatorii asigură accesul populației la datele privind calitatea apei potabile produse, permit efectuarea inspecției de către reprezentanții

populației la orice oră acceptabilă și, la cel puțin un birou de relații cu publicul, afișează programul și numărul de telefon la care se pot obține date despre calitatea apei potabile produse și distribuite.

(7) Producătorii de apă potabilă și operatorii asigură gratuit disponibilitatea datelor privind calitatea apei potabile.

(8) Subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, împreună cu producătorii de apă potabilă și, respectiv, operatorii, întocmesc și publică anual raportul teritorial privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

a) lista sistemelor publice de alimentare cu apă potabilă, centralizate sau individuale, inclusiv a celor care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m³ pe zi sau care deservește mai puțin de 50 de persoane;

b) cel puțin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 și art. 10 alin. (7) și (8);

c) descrierea situației pentru o perioadă de un an, informațiile plasându-se pe pagina web în primul trimestru al anului următor.

Capitolul V

ASIGURAREA CALITĂȚII APEI POTABILE

Articolul 13. Planurile de siguranță a calității
apei potabile

(1) Autoritățile administrației publice locale vor coordona elaborarea planurilor de siguranță a apei potabile, incluzând calendarul și costul măsurilor stabilite în plan pentru asigurarea conformării producătorilor de apă potabilă și a operatorilor la cerințele prevăzute de prezenta lege. Planurile de siguranță a apei potabile vor fi elaborate de către producătorii de apă potabilă și operatori până la data de 1 ianuarie 2029 și aprobate de către autoritatea publică locală după coordonarea lor obligatorie cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

[Art.13 al.(1) modificat prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

(2) Planurile de siguranță a apei potabile se elaborează conform ghidurilor aprobate și publicate de către Ministerul Sănătății.

(3) Agenția Națională pentru Sănătate Publică va monitoriza și va controla implementarea planurilor de siguranța a apei potabile.

(4) Operatorii, producătorii de apă îmbuteliată și consumatorii de apă din industria alimentară care au surse de apă proprii vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate ai apei prevăzuți de prezenta lege.

Articolul 14. Asigurarea conformării calității

apei potabile

(1) În cazul imposibilității de a asigura, în termenele stabilite și pentru zone geografice bine definite, parametrii de calitate prevăzuți de prezenta lege, se înaintează Agenției Naționale pentru Sănătate Publică o cerere pentru prelungirea perioadei de conformare. Perioada de prelungire va fi de maximum 3 ani. La sfârșitul perioadei de prelungire se evaluează situația, iar rezultatele se prezintă Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În caz de necesitate, Agenția Națională pentru Sănătate Publică decide, pe baza respectivei evaluări, o altă perioadă de prelungire pe o durată de maximum 3 ani.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.

Articolul 15. Răspunderea

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.

Capitolul VI

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 16. Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora și va aproba:

- Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile;
- Regulamentul sanitar privind testarea materialelor și substanțelor care vin în contact cu apa potabilă;
- procedura de autorizare sanitară a instalațiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente.

(3) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va întocmi și va prezenta pentru aprobare Ministerului Sănătății planul, calendarul și costurile activităților de monitorizare de audit a calității apei potabile.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 272/1999 cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 39-41, art. 167), cu modificările ulterioare.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Zinaida GRECEANÎ

Nr. 182. Chișinău, 19 decembrie 2019.

[anexa nr.1](#)

[Anexa nr.1 modificată prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

[anexa nr.2](#)

[Anexa nr.2 introdusă prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]

[anexa nr.3](#)

[Anexa nr.3 introdusă prin LP84 din 30.04.25, MO233-236/16.05.25 art.273; în vigoare 16.08.25]